INSECT-O-CUTOR®





INSECT-O-CUTOR®

Installazione a parete o ad

appoggio

Elegante e moderna, la nuova lampada decorativa Aura™ è estremamente discreta e adatta all'utilizzo in luoghi pubblici come bar, ristoranti e hotel. Non solo si distingue per essere esteticamente piacevole, ma anche per essere particolarmente efficace in zone a vista.

Il particolare design studiato per massimizzare l'emissione di luce dei neon Synergetic™ garantisce un'irradiazione totale a 360°, mentre la piastra collante rimane nascosta dietro l'elegante disco satinato e permette di sfruttare al 100% la superficie collante. La lampada Aura™ è stata creata per utilizzare piastre collanti GLUPAC™ al feromone con superficie collante stabile agli agenti UV per una più lunga durata e una maggiore capacità di cattura.

Provvista di un cono interno capace di riflettere maggiormente la luce UV Facile sostituzione dello starter Facile sostituzione della piastra collante Apertura frontale a 90°

Caratteristiche Dalle line pulite ed eleganti

Frontale in acciaio inox satinato

Dalla forma circolare per essere maggiormente al passo coi tempi Un design che garantisce la massima discrezione

Ultra discreta

Piastra collante nascosta alla vista

Piastra collante ideata per una maggiore capacità di cattura Superficie collante utilizzabile al 100% per una maggiore efficacia

Totale adesione alle normative

Totale garanzia di adesione alle normative del settore alimentare e protezione della clientela dall'uso di pesticidi

Neon UV Synergetic come standard di serie sulla lampada Grazie alla tecnologia brevettata che permette che 2 lunghezze d'onda siano mantenute costanti, tali neon garantiscono la cattura di maggiori specie di insetti rispetto ai neon tradizionali

Apertura frontale senza l'utilizzo di utensili

Per una semplice e rapida manutenzione ed un migliore accesso alla piastra collante, neon e starter

Due opzioni di installazione: direttamente in rete o alla presa elettrica Installazione alla rete elettrica diretta per una maggiore discrezione o collegamento alla presa di corrente

Di robusta costruzione

Costruita interamente in acciaio inox e policarbonato stabile agli agenti UV

3 anni di garanzia (esclusi neon e starter)

Presa IEC di serie

Accesso opzionale

al cablaggio

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm) HxWxD	Copertura	Neon	Peso (kg)
ZL051	Aura, 22 watt	270x270x135	40m²	1 x 22 watt circolare	2.0kg



